Description

EDL-82HQ

Haut-parleur Hi-Fi Public Adress pour mur et plafond, 30 W

- Ligne 100 V avec 4 niveaux de puissance
- Version 2 voies avec tweeter coaxial à dôme
- Grave 20 cm (8") avec guide d'onde et dôme soie (1")
- Tweeter orientable par articulation à rotule
- · Excellentes propriétés acoustiques
- Grille métallique de protection avec bord plastique étroit
- Fixation magnétique de la grille de protection sur la face avant du haut-parleur
- Pour murs / plafonds d'épaisseur 6-35 mm

Caractéristiques techniques:

Technologie de transmission 100 V

Bande passante 30-20000 Hz

Fréquence résonance (fs) 40 Hz

Puissance nominale (RMS) 30/16/8/4 W
Pression sonore 89 dB/W/m
Découpe Ø 252 mm
Profondeur de montage 97 mm

Dimensions Ø 295 mm x 100 mm

Diamètre extérieur Ø 295 mm
Largeur Ø 295 mm
Profondeur 100 mm
Température fonc. 0-40 °C
Poids 2 kg
Unité d'emballage 1
Type haut-parleur 200

produit: MONACOR

Type: EDL-82HQ

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (I x H x P): 0,315 x 0,135 x 0,315 m

Poids brut: 2,47 kg

Poids net: 2,07 kg

Poids article (sans accesoire): 2 kg