Description

ETS-120SL/WS

Paire de colonnes sonores ligne, 4 Ω ,

dans un design élancé, profilés aluminium

- Design Slim Line
- Surface moyenne à peine plus grande qu'une pièce de 1 euro
- Système haut-parleurs nouvelle génération avec membranes plates et entraînement magnétostatique
- Restitution très large bande avec une excellente qualité sonore
- Portée élevée grâce au principe de projecteur ligne
- Branchement par bornier à vis
- · Grille en façade avec matériau dense non tissé
- Etriers de montage et cordons livrés

Caractéristiques techniques:

 $\begin{array}{ll} \text{Actif / passif} & \text{passif} \\ \text{Puissance admissible, totale} & 80 \text{ W} \\ \text{Puissance (RMS)} & 40 \text{ W} \\ \text{Impédance} & 4 \Omega \end{array}$

Bande passante 120-20000 Hz
Système projecteur de son
Large bande 4 x (20 x 120 mm)

Nombre de haut-parleurs 4

Dimensions haut-parleur

Pression sonore

88 dB/W/m

Pression sonore nominale max.

103 dB

Angle de diffusion horizontal

160°

Angle de diffusion vertical

40°

Matériau boîtier Aluminium Couleur blanc

Montage équerre de fixation

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 36 x 1210 x 22 mm

Largeur36 mmHauteur1210 mmProfondeur22 mmPoids0,95 kgEntréesbornier à vis

produit: MONACOR

Type: ETS-120SL/WS

Nombre de pièces: 2

Poids brut: 2,78 kg

Poids net: 2,02 kg

Poids article (sans accesoire): 0,95 kg