Konferenzsystem CS-1

Ihre Meinung findet Gehör! Das Steuergerät CS-1CU, die Sprechstelle für die Konferenzleitung CS-1CH und die Sprechstelle für die Konferenzteilnehmer CS-1DU bilden zusammen ein Konferenzsystem mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität.

CS-1CU

Best.-Nr. 0173060

Steuergerät, die Leitzentrale des Konferenzsystems

- Für den Aufbau eines Systems mit bis zu 50 Sprechstellen (2 x 25)
- Betriebsspannungsversorgung für Sprechstellen
- Integrierter Lautsprecher
- Kopfhöreranschluss
- Tastensperre

- Datum- und Uhrzeitanzeige
- Stoppuhr
- Testfunktion für angeschlossene Sprechstellen
- Anschlussmöglichkeiten für optional erhältliche Geräte wie externes Mikrofon, Telefonkoppler, Signalbearbeitungsgeräte (z. B. Equalizer), Aufnahmegeräte, Verstärker, Audio-Line-Quellen





Modell	CS-1CU	
Abmessungen	360 x 90 x 150 mm	
Gewicht	1,7 kg	
Anschlüsse	2 x Cinch (Ein-/Ausgang für Telefonkoppler)	
	2 x Cinch (Ein-/Ausgang für z. B. Equalizer)	
	2 x Cinch L/R (Ein-/Ausgang für Aufnahmegerät)	
	2 x Cinch (Ein-/Ausgang für Line-Signale)	
	1 x XLR (Mikrofoneingang)	
	2 x 7-Pol-DIN-Buchse (Anschluss für Sprechstellen)	

CS-1CH

Best.-Nr. 0173070

Sprechstelle für die Konferenzleitung

- Sprachoptimierte Back-Elektret-Kapsel in Nierencharakteristik
- Verzerrungsarme Lautsprecher
- Wiedergabe über optional erhältliche Kopfhörer
- Großzügig gestaltete Funktionstaste
- Statusanzeigen an Mikrofon und Tischstation
- Vorrangtaste, die es ermöglicht, eine laufende Diskussion zwischen Konferenzteilnehmern wahlweise mit Signalton - zu unterbrechen

Modell	CS-1CH	
Charakteristik	Niere	
System	Back-Elektret	
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz	
Speisung	über Steuergerät CS-1CU	
Schwanenhalslänge	400 mm	
Abmessungen	115 x 65 x 170 mm (Pultgehäuse)	
Gewicht	1,1 kg	
Anschluss	2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse	
	1 x 2-m-Anschlusskabel mit 7-Pol-	
	DIN-Stecker	
	1 x 7-Pol-DIN-Buchse	



CS-1DU

Best.-Nr. 0173080

Sprechstelle für die Konferenzteilnehmer

- Sprachoptimierte Back-Elektret-Kapsel in Nierencharakteristik
- Verzerrungsarmer Lautsprecher
- Bedienung über Funktionstaste
- Kopfhöreranschluss
- Statusanzeigen an Mikrofon und Tischstation

CS-1DU	
Niere	
Back-Elektret	
50-18000 Hz	
über Steuergerät CS-1CU	
400 mm	
115 x 65 x 170 mm (Pultgehäuse)	
1,1 kg	
2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse	
1 x 2-m-Anschlusskabel mit 7-Pol-	
DIN-Stecker	
1 x 7-Pol-DIN-Buchse	



D7P-10

Best.-Nr. 0173370

D7P-20

Best.-Nr. 0173380

10 m
20 m

70

Verlängerungskabel

• 7-Pol-DIN-Stecker auf 7-Pol-DIN-Buchse

Modell	D7P-10	D7P-20
Passend für	CS-1CU, CS-1CH,	CS-1CU, CS-1CH,
	CS-1DU	CS-1DU
Länge	10 m	20 m
Gewicht	624 g	1,32 kg

