

**FGM-170**

Bestellnummer: 236070

Bruttopreis (EVP): CHF **415.00****Bodenstativ-Mikrofon**Bodenstativ-Mikrofon  
mit Carbonfaser-Galgen

- 3 hochwertige Back-Elektret-Mikrofonkapseln mit verschiedenen Richtcharakteristiken
- Low-Cut-Schalter (80 Hz)
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- Extrem leichter (105 g) und dabei äußerst stabiler Carbonfaser-Galgen (1,46 m) mit Miniatur-Schwanenhals
- Körperschallentkoppelte Druckguss-Bodenplatte
- Inklusive 2 Austausch kapseln, Anschlusskabel und Windschutz
- Die Lieferung besteht aus 2 Kartons

FGM-170: mit langem Stativ-Unterteil, für Overhead-Mikrofonierung

FGM-62: mit kurzem Stativ-Unterteil, für Front-Mikrofonierung

Bodenstativ-Mikrofon  
mit Carbonfaser-Galgen

- 3 hochwertige Back-Elektret-Mikrofonkapseln mit verschiedenen Richtcharakteristiken
- Low-Cut-Schalter (80 Hz)
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- Extrem leichter (105 g) und dabei äußerst stabiler Carbonfaser-Galgen (1,46 m) mit Miniatur-Schwanenhals
- Langes Stativ-Unterteil, für Overhead-Mikrofonierung
- Körperschallentkoppelte Druckguss-Bodenplatte
- Inklusive 2 Austausch kapseln, Anschlusskabel und Windschutz
- Die Lieferung besteht aus 2 Kartons

**Empfohlenes Zubehör**

EMA-3

Phantom Speisung 48V f $\frac{1}{4}$ r 1xElektret-Mik

## FGM-170

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754224054
<b>Nettogewicht</b>	3,72 kg
<b>Art</b>	Bodenstativ-Mikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Niere, Superniere, Kugel
<b>System</b>	Back-Elektret
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	50-18000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	220 $\Omega$
<b>Empfindlichkeit</b>	16 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	125 dB
<b>Speisung</b>	DC 12-48 V, Phantom
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	1,46 m (Galgen)1,6 m (Stativ)
<b>Gewicht</b>	3,6 kg
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	Kabel mit 3-Pol-Mini-XLR auf XLR
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,3 x 0,26 x 1,51 m
<b>Bruttogewicht</b>	4,3 kg
<b>Nettogewicht</b>	3,72 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.300 kg
VRG/VEG	VRG-0.4