

MMX-4

Bestellnummer: 241070

Bruttopreis (EVP): CHF **57.00****Miniatur-4-Kanal-Mikrofon-Mischer**

Miniatur-Mikrofon-Mischer

- 4 Mono-Mikrofonkanäle
- Ausgangspegelregler, Aussteuerungs-LED
- Lieferung ohne Batterie

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

LR-61	Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block
PSS-600E	Schaltnetzgerät 3-12V 600mA, 1.8m ECO

MMX-4

Technische Daten:

EAN-Code	4007754014990
Nettogewicht	0,389 kg
Eingangskanäle	4
Anzahl Mic/Mono	4
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	-
Anzahl Eingänge	-
Mic-Eingang	5 mV, 4 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	-
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	100 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,5 %
Störabstand	55 dB
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	-
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	-
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	9-V-Blockbatterie oder optionales Netzgerät PSS-600E
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	148 x 85 x 55 mm
Breite	148 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	55 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	389 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,055 x 0,15 m
Bruttogewicht	0,454 kg
Nettogewicht	0,389 kg

MMX-4

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.454 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	MMX-8