


**MPX-622/SW**

Bestellnummer: 202210

Bruttopreis (EVP): CHF **359.00****6-Kanal-Stereo-Audio-Mischpult**

6-Kanal-Stereo-Audio-Mischpult  
speziell für den ELA- und DJ-Bereich.

- 2 Mono-Mikrofonkanäle mit Talkover-Schalter und 2-fach-Klangregelung
- 4 Stereo-Eingangskanäle, umschaltbar Phono/Line (Kanal 1 und 2) oder Line/Line (Kanal 3 und 4)
- 1 Stereo-Master-Ausgang
- 1 masterunabhängiger Stereo-Record-Ausgang
- 3-fach-Klangregelung mit Mittelrastung für den Master- und Record-Ausgang
- Vorhören aller Stereo-Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Schaltbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Kanälen 1-4 in beliebiger Zuordnung
- Stereo-LED-Pegelanzeige

**Empfohlenes Zubehör**

FGA-30M	Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker
LPC-1	Line / Phono-Adapter
TXS-611SET	Mikrofonsystem True-Diversity-863-865 MHz

## MPX-622/SW

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754182668
<b>Nettogewicht</b>	2,47 kg
<b>Eingangskanäle</b>	-
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	-
<b>Anzahl Stereo</b>	-
<b>Anzahl Kanäle</b>	6
<b>Anzahl Eingänge</b>	8
<b>Mic-Eingang</b>	1 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
<b>Line-Eingang</b>	150 mV, 5 x Cinch L/R
<b>CD-Eingang</b>	150 mV, 1 x Cinch L/R
<b>Phono-Eingang</b>	3 mV, 2 x Cinch L/R
<b>Tape (Play)</b>	-
<b>Aux-Eingang</b>	-
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	-
<b>Master-Ausgang</b>	0,775 V/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
<b>Record-Ausgang</b>	0,775 V/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
<b>Monitor-Ausgang</b>	-
<b>Booth-Ausgang</b>	-
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	-
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	-
<b>Kopfhörer</b>	$\geq 8 \Omega$ , 1 x 6,3-mm-Klinke
<b>Schwanenhalslampe</b>	-
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>Bluetooth</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	0,1 %
<b>Störabstand</b>	65 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	$\pm 10$ dB/100 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	$\pm 10$ dB/1 kHz
<b>Klangregelung Höhen</b>	$\pm 10$ dB/10 kHz
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-15 dB
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Crossfader</b>	ja
<b>Mediaplayer</b>	-
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	$\sim 230$ V/50 Hz/10 VA
<b>Netzspannung</b>	$\sim 230$ V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	10 VA
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	482 x 89 x 95 mm, 2 HE
<b>Breite</b>	482 mm
<b>Höhe</b>	89 mm
<b>Tiefe</b>	95 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	2
<b>Gewicht</b>	2,4 kg
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,12 x 0,155 x 0,56 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,18 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,47 kg

## MPX-622/SW

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	3.180 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	MPX-622