

NR-18KS Bruttopreis (EVP): CHF 23.00

Bestellnummer: 160990

Druckkammerlautsprecher

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- $8-\Omega$ -Lautsprechersystem

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de









Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208

100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



NR-18KS

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754110654
Nettogewicht	0,378 kg
Außenbereich	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	5 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	1200-7000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	
Abstrahlwinkel	H60°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	60°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	80 x 100 x 60 mm
Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	60 mm
Gewicht	0,37 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	feuchtigkeitsgeschützt
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,09 x 0,105 m
Bruttogewicht	0,411 kg
Nettogewicht	0,378 kg
	5/5/ 5 Kg

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.411 kg