


POWERPROX18/8 Bruttopreis (EVP): auf Anfrage


Bestellnummer: 1001144

PA-Subwoofer, 1200 W, 8 Ω

Herstellerinformation Celestion International Ltd Claydon Business Park, Great Blakenham, Ipswich Suffolk IP6 0NL Vereinigtes Königreich info@celestion.com

Importeur
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de







POWERPROX18/8

Technische Daten:	
EAN-Code	739894660556
Nettogewicht	13 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	35-1000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	34,8 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	1200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	2400 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,091 mm/N
Bewegte Masse (M _{ms})	229,985 q
Mechanische Güte (Q _{ms})	3,147
Elektrische Güte (Q _{es})	0,431
Gesamtgüte (Q _{ts})	0,379
Äquivalentvolumen (V _{as})	189,0
Gleichstromwiderst. (R _e)	5,1 Ω
Kraftfaktor (BxL)	24,38 Tm
Schwingspulenind. (L _e)	1,61 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 100 mm
SchwingspulenwickHöhe	25 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 9,6 mm
Eff. Membranfläche (S _d)	1210 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	3,5 kg
Magnetdurchmesser	
Einbauöffnung	Ø 414 mm
Einbautiefe	225 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 441-432 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	
Abmessungen	Ø 460 mm x 225 mm
Außendurchmesser	Ø 460 mm
Breite	Ø 460 mm
Höhe	Ø 460 mm
Tiefe	225 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	13 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	18"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,49 x 0,27 x 0,49 m
Bruttogewicht	15 kg
Nettogewicht	13 kg
Außenbereich	1
Niederohm	1

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	15.100 kg