

RU-G3TH/5

Bestellnummer: 259843

 Bruttopreis (EVP): CHF **295.00**

UHF-PLL-Handsender mit Kondensatorkapsel

UHF-PLL-Handsender mit Kondensatorkapsel

- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Pilotton-Squelch und Noise-Mute
- Lock-/Mute-Funktion
- Griff-/Körperschall- und rückkopplungsarmes Design
- Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display
- Sendeleistung umschaltbar

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!



Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|---|
| G3CH-2 | Ladegerät |
| RU-901G3/5 | Empfänger |
| BK-3MCDE/2BE | NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|---|
| EAN-Code | 4007754268621 |
| Nettogewicht | 0,78 kg |
| Multi-Frequenz | 1 |
| Handmikrofon | 1 |
| Art | Handmikrofon |
| Ausführung | - |
| Übertragungsart | Funk |
| Charakteristik | Niere |
| System | Kondensator |
| Trägerfrequenzbereich | 506-542 MHz |
| Sendeleistung | 10/50 mW |
| Stromversorgung | 2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert) |
| Betriebsdauer | - |
| Audio-Frequenzbereich | 50-18000 Hz |
| Nennimpedanz | - |
| Empfindlichkeit | - |
| Signal/Rauschabstand | - |
| Maximaler Schalldruck | 140 dB |
| Speisung | - |
| Schwannenhalslänge | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | Ø 50 mm x 253 mm |
| Gewicht | 780 g |
| Kabel | - |
| Anschluss | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,155 x 0,08 x 0,36 m |
| Bruttogewicht | 0,87 kg |
| Nettogewicht | 0,78 kg |

RU-G3TH/5

Artikel Informationen

Neu

| | |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.870 kg |
|---------------|----------|

| | |
|---------|---------|
| VRG/VEG | VRG-0.4 |
|---------|---------|
