

SPE-230/WS

Bestellnummer: 102700


Bruttopreis (EVP): CHF **49.00****Einbaulautsprecher-Paar**

Einbaulautsprecher-Paar, 25 W

- Koaxialesystem
- Hochtöner mit Ferrofluid
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Einteilig weiße Kunststoffausführung und Kunststoffmembran
- Vielseitig einsetzbar für Car-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot

Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



SPE-230/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754091496
Nettogewicht	1,145 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	25 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	85 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	\varnothing 110 mm
Einbautiefe	50 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 150 mm x 66 mm
Außendurchmesser	\varnothing 150 mm
Breite	\varnothing 150 mm
Höhe	\varnothing 150 mm
Tiefe	66 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,5 kg
Verpackungseinheit	2
Lautsprechertyp	130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,165 x 0,08 x 0,33 m
Bruttogewicht	1,33 kg
Nettogewicht	1,145 kg
Außenbereich	1
Niederohm	1

SPE-230/WS

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	1.330 kg
---------------	----------

VRG/VEG	VRG-2
---------	-------
